TEXACO

DELO® NÁROČNÝ VÝKON PRO KAMIONY A AUTOBUSY

Delo®
Let's go further.®

DELO®: HISTORIE PRVENSTVÍ

1936
Uvedení prvního mazacího oleje pro naftové motory, který umožnil výrobu vysokorychlostních naftových motorů

1953
Společnost jako první na světě vyvinula úspěšný vícerozsahový motorový olej

1989
U motoru Caterpillar 3406B byl poprvé zdokumentován milión mil bez generátky motoru

1998
První motorový olej pro náročné aplikace, který splňoval specifikace delších intervalů výměny API CH-4, Cummins CES 20076 a Mack EO-M Plus

2013
Společnost Chevron získává výzkumné ocenění SAE za „Rozšiřování hranic údržby filtrů pevných částic pomocí oleje s ultra nízkým obsahem popela a nulovým obsahem fosforu"

2014
Představení prvního nízkoemisního oleje (API CJ-4) se složením pro ochranu naftových motorů využívajících naftu s obsahem síry až do 5 000 ppm

VÍTÁME VÁS V SORTIMENTU PRODUKTŮ TEXACO® DELO®

Udržet vás na silnici je naše práce. Maximální využití vašich investic už je na vás. V Chevronu chápeme, jak zásadní jsou oba tyto aspekty pro vaše podnikání a živobytí.

Děkujeme vám za možnost seznámit vás s produktovou řadou Delo, která poskytuje ochranu od předního nárazníku po zadní nárazník.

Dozvíte se zde, jak produkty Delo s technologií ISOSYN® pomáhají poskytnout našim zákazníkům ochranu na světové úrovni ochranu, díky níž mohou maximalizovat produktivitu svých vozidel a minimalizovat provozní náklady.

Rovněž se dozvíte, jak produkty Delo pomáhají zefektivnit spotřebu paliva, jak dopadají v testech s konkurenčním produkty a co naši zákazníci říkají o hodnotě, kterou produkty Delo přinášejí do jejich podnikání.

Tuto příručku považujeme za úvod do celé problematiky. Těšíme se, že se dozvíme víc o potřebách vašich vozidel i o tom, jak mohou produkty Delo vám a vašemu podnikání pomoct.

Řada produktů Delo.

Díky prodloužené servisní ochraně, maximalizaci životnosti motoru a minimalizaci provozních nákladů vám řada produktů Delo umožní dosáhnout optimálního výkonu na každém ujetém kilometru.

DOJEĎTE DÁL S PRODUKTY TEXACO® DELO®

Když jsou vaše nákladní vozidla v pohybu, je to pro vaše podnikání plus. Naším cílem je poskytnout vám důvěru v plném využití motoru a pomoci minimalizovat provozní náklady a maximalizovat výkon. Jako váš partner v oblasti maziv vám pomáháme zvyšovat konkurenceschopnost vašeho vozového parku a držet náklady na uzdě.

Rozumíme výzvám, kterým přepravní průmysl v dnešní době čelí:

- Vývoj technologií pro nové motory
- Zlepšení úspory paliv
- Snížení uhlíkové a emisní stopy vozidel
- Prodlužování intervalu výměny oleje
- Vládní nařízení
- Emisní normy
- Pomáhá vám dosahovat optimálního výkonu na každé míli cesty poskytováním prodloužené servisní ochrany, přispíváním k maximální odolnosti motoru a minimalizací provozních nákladů.

Spolehněte se na zkušenosti a technologie společnosti Chevron a na řadu vysoce kvalitních produktů Delo, které vám pomohou tyto výzvy překonat a zároveň ochránit vaše zařízení a vozidla a prodloužit jejich životnost.

Spolehlivost a odolnost jsou naší prioritou

V jedné věci maziva Chevron všechny ostatní převyšují, a tou je spolehlivost. Správné mazání vnitřních částí namáhaných naftových motorů vyžaduje mnohem víc než jen vytvoření ochranného filmu. Motorové oleje Delo pro náročné aplikace zajišťují dispergaci sazí, ochranu proti opotřebení a usazování kalů, a tím přispívají k zachování životnosti motoru a pomáhají snižovat spotřebu paliva a oleje.

Různé referenční zkoušky navíc ukázaly, že řada produktů Delo zajišťuje integritu a výkon. Špičková maziva z řady Delo mají na kontě dlouhé hodiny v ostrém provozu, během nichž poskytovaly ochranu součástkám naftových motorů tak, aby vaše nákladní vozidla byla ještě výkonnější.



Produkty Delo® s technologií ISOSYN® vám poskytují výkon, ochranu a sebevědomí, které potřebujete k tomu, aby vaše podnikání mohlo vzkvétat.

Co je ISOSYN?

Technologie ISOSYN je označení, které Chevron používá pro své špičkové produkty z řady Delo. Představuje kombinaci vysoce kvalitních základových olejů, aditiv pro maximální výkon a umění společnosti Chevron vyvážit složení tak, aby výsledný produkt poskytoval ochranu pro součásti naftového motoru. To vše za skvělou cenu.

Produkty Delo s technologií ISOSYN vám poskytnou výkon, ochranu a sebevědomí, které potřebujete k tomu, aby vaše podnikání mohlo vzkvétat.

- Poskytuje prodlouženou servisní ochranu
- Pomáhá maximalizovat životnost motoru
- Pomáhá minimalizovat provozní náklady.

ISOSYN TECHNOLOGY™ =

Vysoce kvalitní základové oleje

+

Aditiva pro maximální výkon

+

Vyvážené složení Chevron

Cílená ochrana součástek

Produkty Delo s technologií ISOSYN chrání nejdůležitější součástky motoru a pomáhá tak maximalizovat jeho životnost.

MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY POSKYTUJÍCÍ PRVOTŘÍDNÍ OCHRANU

V našem sortimentu najdete osvědčená maziva, která vyjdou vstříc vašim individuálním potřebám a posunou vaše vybavení i vaše podnikání vpřed.

Složení olejů z řady Delo® poskytuje ochranu součástkám naftového motoru a umožňuje vysokou výkonnost v široké škále provozních podmínek. Po několik desetiletí je cílem produktů Delo podpořit efektivní fungování důležitých součástí vašich motorů i vašeho podnikání. Naše proslulé motorové oleje pro nákladní vozidla Delo 400 přesahují obvyklé výkonnostní požadavky i standardy většiny výrobců motorů.

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Motorový olej E6/E9, CK-4 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny a pro optimální úsporu paliv*

- Široký sortiment silničních, terénních a stavebních aplikací
- Snížený objem inventáře a jeho náklady
- Technologie Low SAPS Euro VI
- Zajištění čistoty motoru
- Dlouhá životnost DPF filtru
- Dlouhé intervaly výměny

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Motorový olej E6/E9, CK-4 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny a pro lepší úsporu paliv

- Vysoce výkonná odolnost proti oxidaci
- Podporuje ochranu proti korozi a opotřebení
- Pomáhá zefektivnit spotřebu paliva
- Zpětné kompatibilní
- Vytvořeno pro optimální životnost DPF filtru
- Nabízí ochranu proti nízkým teplotám

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Motorový olej E6/E9 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny

- Široká škála OEM produktových aplikací a pomáhá snižovat objem inventáře
- Pomáhá udržovat pístní kroužky, písty a ventily čisté
- Nabízí nejnovější technologii ochrany motoru
- Vytvořeno pro snížení údržby systému řízení emisí
- Navrženo pro prodloužené intervaly výměny oleje
- Podporuje dobrou ochranu před opotřebením při startu za studena

Delo 400 SP SAE 5W-30

Motorový olej E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny a pro optimální úsporu paliv*

- Účinnost paliva s nízkými emisemi
- Optimální ochrana proti korozi a opotřebení
- Podporuje ochranu motoru při spuštění za studena nebo v teplotách pod nulou
- Vytvořeno pro optimální životnost motoru
- Pomáhá snížit odstávku systému emisí

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Motorový olej E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny a pro větší úsporu paliv

- Maximální provozní doba
- Ochrana proti emisím
- Udržujte čistý výkon
- Snížené provozní náklady vozového parku
- Vhodné pro širokou škálu vozidel

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Motorový olej E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s dlouhými intervaly výměny

- Maximální provozní doba
- Ochrana proti emisím
- Udržujte čistý výkon
- Snížené provozní náklady vozového parku
- Vhodné pro širokou škálu vozidel

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Motorový olej podle normy Scania LDF-3

- Vhodné pro Scania Euro VI se zpětnou kompatibilitou od Euro VI po Euro II
- Vhodné pro použití při transkontinentálních operacích vozového parku
- Vysoká alkalická rezerva oleje
- Robustní kontrola usazenin
- Podporuje ochranu při startu za studena a efektivní potřebu paliva

Delo 400 MGX SAE 15W-40

Motorový olej CJ-4, E9/E7 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry s vysokým číslem TBN pro paliva s vysokým i nízkým obsahem síry

- Široký rozsah použití pomáhá minimalizovat nesprávné použití
- Snižuje velké zásoby ropy a náklady
- Pomáhá řídit opotřebení sazí a ventilů
- Navrženo pro optimální servis s minimální údržbou
- Vytvořen pro podporu životnosti DPF filtru

Delo 400 XSP SAE 5W-40

Motorový olej CK-4, E9 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry pro chladná podnebí

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Motorový olej CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Motorový olej CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Motorový olej E4/E7 s dlouhými intervaly výměny

* Vztaženo ke konvenčnímu motorovému oleji 15W-40. Skutečné zlepšení palivové ekonomiky závisí na typu vozidla/stroje, jízdních podmínkách a současné viskozitě kapaliny.

MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA S OSVĚDČENÝM VÝKONEM

Náročné testování v reálných podmínkách

Vaše kamiony a další nákladní vozidla vystavují motorové oleje každý den náročným zkouškám, ať už jde o popojíždění po městě nebo dlouhé přejezdy v extrémních podmínkách. Produkty Delo® dojedou dál a osvědčí se v celém vašem vozovém parku.

Při testech prokázaly produkty Delo vyšší odolnost vůči oxidaci než konkurenční produkty.

Vylepšený výkon motoru při startu za studena



Výkon za nízkých teplot – průtok

Při testování za nízkých teplot s oleji do naftových motorů SAE 15W-40 a plně syntetickým SAE 5W-40, prokázal olej Delo 400 XLE SAE 10W-30 ve srovnání s olejem SAE 15W-40 velmi dobrou čerpatelnost a ve srovnání s plně syntetickým olejem SAE 5W-40 srovnatelný výkon.

Vynikající ochrana proti opotřebení



Testování odolnosti proti opotřebení

Při testování vykázal olej Delo 400 XLE HD SAE 5W-30 odolnost proti na opotřebení na úrovni srovnatelné s oleji 10W-40 a výrazně předčil limity testu.

Výkonem oleje Delo® 400 s technologií ISOSYN® jsme doslova nadšeni. Tenhle motor by zvládl další milion a půl kilometrů.

James McGeehan
Senior Consulting Scientist,
Chevron Lubricants

Nákladní vůz společnosti R.E. West Transportation po najetí 2,4 milionu kilometrů ve skvělém stavu a s minimálním opotřebením díky mazivům Delo

Rodinná firma R.E. West Transportation, sídlem ve městě Nashville, Tennessee, je národním uznávaným přepravcem provozujícím vozový park složený z nákladních vozů a přívěsů a fungující na území Spojených států a Kanady. Tato společnost se již řadu let spoléhá na maziva a chladící kapaliny značky Delo a ochrana, kterou produkty Delo poskytují, umožňuje jejímu vozovému parku dosahovat pravidelně vysokého počtu najetých kilometrů.

Majitel společnosti R.E. „Bob" West se podělil o legendu vyprávějící o nákladním vozidle s motorem Detroit Diesel s 2,4 miliony ujetých kilometrů bez větší opravy. Tým zahrnující mechaniky společnosti i mechaniky od společnosti Clarke Power Services v Nashville, která poskytuje údržbu, proto demontoval motor Series 60 s najetými 2,4 miliony kilometrů, aby provedl rozsáhlou, třídenní inspekci. „Díky ochraně poskytnuté produkty Delo motor vykazuje známky opotřebení odpovídající jen zlomku jeho skutečného stáří," vysvětlila Jenny West, finanční ředitelka společnosti R.E. West.

Co se týče ochrany nabízené produkty Delo, manažer zákaznické podpory pro místního OE dealera R.E. West Steve McCluskey dále dodal: „V této dílně přestavíme každoročně více než 800 motorů. Vidíme různé případy opotřebení pístů, ložisek... několika různých položek motoru, a tento motor s 2,4 miliony najetých kilometrů... je zjevným příkladem účinku oleje Delo."

Píst

Vykazuje minimální tvorbu úsad s kroužky bez tvrdých úsad, což zamezuje lepení kroužku.

Vnější strana vložky pístu

Po použití produktu Delo XLC nevykazuje poškození vložky nebo škodlivý stupeň zakalení s 2,4 miliony najetých kilometrů.

Spodní strana pístu

Vykazuje minimální opotřebení, žádný kal nebo škodlivou karbonovou úsadu.



Vahadla

Bronzové vývodky jsou v dobrém stavu a nejsou zde žádné škodlivé úsady na pažích ani na regulátorech.

Části z tohoto motoru vykazovaly minimální opotřebení a vypadaly velmi dobře. Jakmile budeme s přestavbou hotovi, umístíme nákladní vozidlo zpět do provozu. Věříme, že ujede nejméně další milion a půl kilometrů.

Jenny West
Finanční ředitelka společnosti, R.E. West Transportation

ABSOLUTNÍ OCHRANA VAŠICH VOZIDEL

Oleje pro náročné motory, převodové oleje, kapaliny pro převodovky a chladiva Delo® s prodlouženou životností mají speciální složení, které vyhoví i náročným požadavkům, kterým vaše vozidla čelí.

Výběr osvědčeného výkonu maziv kvality Delo může dopomoci k co největší palivové účinnosti. Což může znamenat vyšší návratnost investic s každým ujetým kilometrem.

Ve společnosti Chevron máme historii nemalých investic do výzkumu a vývoje, abychom zajistili, že vaše vozidla a zařízení dostanou maximální možnou ochranu od předního nárazníku k zadnímu nárazníku. Kvalitou produktů Delo® jsme si tak jistí, že nabízíme záruku na ochranu od předního nárazníku k zadnímu nárazníku, což u jiných výrobců nenajdete.

Pro úplný seznam doporučených produktů pro váš vůz navštivte:
chevron-eu.lubricantadvisor.com



Královský čep a páté kolo
- Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1
- Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2
- Molytex EP 2

Diferenciály a nápravy
- Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
- Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
- Delo Syn-TDL SAE 75W-90
- Delo Gear CGA SAE 80W-90
- Delo Gear TDL SAE 80W-90
- Delo Gear TDL SAE 80W-140

Ložiska kol
- Hytex EP 2 LF
- Delo Starplex EP 2

Kliková skříň motoru
- Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
- Delo 400 SP SAE 5W-30
- Delo 400 RDE SAE 10W-30
- Delo 400 RDS SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
- Delo 400 MGX SAE 15W-40
- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Převodovka (manuální & automatická)
- Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
- Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
- Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90
- Delo Gear TDL SAE 80W-90
- Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Chladicí systém
- Delo XLC Antifreeze/Coolant
- Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Ložisko spojky
- Hytex EP 2 LF
- Delo Starplex EP 2

Mazací body, tyče, čepy a ložiska
- Hytex EP 2 LF
- Delo Starplex EP 2
- Delo Grease MM EP 2
- Multifak 264 EP 00/000 (centralizovaný systém mazání)
- Molytex EP 2



Mazací body, tyče, čepy a ložiska
- Hytex EP 2 LF
- Delo Starplex EP 2
- Delo Grease MM EP 2
- Molytex EP 2

Převodovky (automatické)
- Delo Syn ATF HD
- ATF HD 389

Chladicí systém
- Delo XLC Antifreeze/Coolant
- Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Diferenciály a nápravy
- Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
- Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
- Delo Syn-TDL SAE 75W-90
- Delo Gear TDL SAE 80W-140

Ložiska kol
- Hytex EP 2 LF
- Delo Starplex EP 2
- Delo Grease MM EP 2

Kliková skříň motoru
- Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
- Delo 400 SP SAE 5W-30
- Delo 400 RDE SAE 10W-30
- Delo 400 RDS SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
- Delo 400 MGX SAE 15W-40
- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

CHLADIVA, KTERÁ PŘISPÍVAJÍ K DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI MOTORU

Naftové motory nákladních vozidel, autobusů, autokarů a jiných dálničních služebních vozidel, která jsou vystavená těžké zátěži, produkují enormní množství tepla a vyžadují dobrou ochranu chladicího systému a údržbu.

Udržet motor v účinném provozu vyžaduje vysoce výkonné chladivo s prodlouženou životností – a k tomu solidní program na údržbu chladiva. Produkt Delo® XLC Antifreeze/Coolant se ukázal jako vysoce výkonný.

Delo XLC zaručuje optimální výkon motoru a zjednodušuje způsob údržby chladicích systémů. Naše patentované inhibitory koroze napomohou maximalizovat výkon částí hardwaru a převod tepla ve prospěch životnosti vašeho motoru. Tato ochrana obstála v testu času a milionů kilometrů na silnicích.

Ve srovnání s běžnými chladivy, produkty Delo XLC umí minimalizovat provozní náklady a maximalizovat životnost vašeho motoru.

Zachovejte si chladnou hlavu při cestě vpřed

Řádná údržba vašeho chladicího systému je při dodržení následujících kroků snadná:

- Použijte Delo XLC Antifreeze/Coolant až nakonec
- Provádějte pravidelnou vizuální inspekci pro stopy kontaminace
- Každé dva roky proveďte kontrolu bodu mrazu.

Delo XLC Antifreeze/Coolant
Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60

Nemrznoucí/chladicí kapalina s prodlouženou životností

- Formulováno pro dlouhou životnost s dlouhou životností
- Nabízí více než 650 000 km v kamionech a autobusech
- Podporuje spolehlivost a ochranu proti korozi
- Přispívá k spolehlivé stabilitě tvrdé vody
- Ochrana proti korozi vysokou teplotou

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Polyglykolová nemrznoucí směs/chladivo s prodlouženou životností

- Nabízí prodlouženou životnost
- Smíšené užití vozového parku
- Podporuje ochranu a spolehlivost součástek
- Stabilita vody bez fosfátů
- Vysokorychlostní hliníková ochrana proti korozi

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibitor koroze s prodlouženou životností

Po 16 000 hodinách provozu v našich popelářských vozech ochránil produkt Delo XLC vložky proti poškození a rzi. Vnější strana pístů vypadá jako zcela nová.

David Achiro
Owner, Tahoe Truckee
Sierra Disposal

PŘEVODOVÉ MAZIVO A KAPALINY PRO PŘEVODOVKY NA EXTRÉMNÍ OCHRANU POHONU

Víme, že údržba vašich vozidel je zásadní věc. Ochrana převodovek a diferenciál je stejně tak důležitá jako komponenty motoru.

ONaše řada prémiových převodových maziv Delo® a kapalin pro převodovky byla vytvořena, aby pomohla těmto zásadním komponentům dělat svoji práci spolehlivě a minimalizovat drahý prostoj.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Syntetický převodový olej

- Dlouhé intervaly výměny až do 400 000 km
- Ochrana součástek se širokým teplotním rozsahem
- Efektivní opotřebení a odolnost proti korozi
- Osvědčená úspora paliva o 3 % při použití s technologií Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Plně syntetický převodový olej

- Navrženo pro dlouhé intervaly výměny
- Efektivní spotřeba paliva
- Podporuje ochranu proti oděru a opotřebení
- Nabízí rychlou ochranu systému při startu za studena

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Plně syntetická kapalina pro převodovky

- Navrženo pro dlouhý interval výměny 450 000 km
- Formulováno pro plynulé posuvný výkon
- Navrženo pro studený start a konzistentní vysokou teplotní ochranu
- Zlepšená spotřeba paliva

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Syntetická kapalina pro manuální převodovky

- Intervaly výměny až 300 000 km
- Hladký posuvný výkon
- Dlouhá životnost kapaliny
- Ochrana proti vysokým teplotám

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Mazivo pro celé hnací ústrojí podle normy Volvo 97312

- Vhodné pro mnoho synchronizovaných manuálních převodovek a finálních pohonů
- Dlouhé intervaly výměny
- Poskytuje spolehlivou ochranu EP a odolnost proti opotřebení
- Nabízí rychlou cirkulaci oleje během studeného startu

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85

Syntetický převodový olej s nízkou viskozitou s optimálním výkonem

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky těžkých nákladních vozidel se systémem Mercedes PowerShift

ATF HD 389

Kapalina pro převodovky dle normy Allison TES-389

Delo Gear CGA SAE 80W-90

Rozšířený vypouštěcí převodový olej pro těžké zatížení a diferenciály

Delo Syn ATF HD

Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Maziva pro celkový pohon

PRODUKTY, KTERÉ DOPOMOHOU ÚSPOŘE PALIVA

Delo® pomůže ušetřit za palivo

V průměru 40 % nákladů na provoz vozového parku má na svědomí palivo. Existuje mnoho způsobů, jak zlepšit hospodárnost s palivem. Skvělý odrazový můstek k dosažení maximální palivové účinnosti je výběr motorového oleje. V tom vám může pomoci motorový olej prvotřídní kvality Delo, součástí jehož složení je technologie ISOSYN® Technology, která vám pomůže posunout váš obchod dál.

Když začnete používat produkty Delo dopomáhající k hospodárnosti ve spotřebě paliva, uvidíte zlepšení až o 4,5 % ve srovnání s vyšším stupněm viskozity. Tyto úspory násobte stovkou nebo více vozidel ve vozovém parku - výsledky jsou působivé.

Mnoho faktorů přispívá k úspoře paliva

Oleje s nízkou viskozitou můžou mít význam pro zlepšení ve spotřebě paliva. Další faktory:

- Rychlost
- Volnoběh motoru
- Pneumatiky zvyšující palivovou účinnost
- Aerodynamika vozu.

Pamatujte, že kromě spotřeby paliva mohou produkty Delo podpořit stálost a dlouhodobou servisní ochranu.

Navštivte texacodelo.com pro více informací a vyzkoušejte náš exkluzivní nový Delo Fuel Economy Calculator a zjistěte, kolik vaše firma může ušetřit na palivu.

Motorové oleje

- **Delo 400 XLE HD** SAE 5W-30
- **Delo 400 SP** SAE 5W-30
- **Delo 400 XLE** SAE 10W-30
- **Delo 400 RDE** SAE 10W-30

Chladivo

- **Delo XLC Antifreeze/Coolant**

Kapaliny pro převodovky

- **Delo Syn-AMT XV** SAE 75W-80
- **Delo Syn-MTF XZ** SAE 75W-80

Oleje na nápravu

- **Delo Syn-Gear HD** SAE 75W-90
- **Delo Syn-TDL** SAE 75W-90

CO BYSTE DĚLALI S PENĚZI USPOŘENÝMI NA PALIVU?

Udržitelná spotřeba paliva

V testech se ukázalo, že oleje s nižší viskozitou napomáhají hospodárnosti ve spotřebě paliva, což se přímo pojí s redukcí emisí CO_2. Těkavost a odolnost vůči houstnutí také zůstala v limitech ACEA, což zaručuje, že výkon FE byl v průběhu intervalu výměny oleje zachován a potřeba doplnění byla minimální.

Úspory FE olejů s nižší mírou viskozity vs. 15W-40



Test Volvo D12D

Oleje jakosti 10W-30 a 5W-30 prokázaly značné zlepšení ve spotřebě paliva na základě jízdních podmínek v porovnání s jakostmi 10W-40 a 15W-40 v testu Volvo D12D.

Redukce emisí CO_2



Dopad nízkých úspor paliva ve vozovém parku v procentech Redukce emisí CO_2

Testování na objednávku společnosti Chevron ve Spojených státech dle testovacích standardů SAE J1321 a protokolů měření. Hodnoty jsou založeny na standardech US Environmental Protection Agency (EPA).

MAZIVA POSKYTUJÍCÍ HLADKÝ PROVOZ KLÍČOVÝCH ČÁSTÍ

Aby mohl váš náklaďák, autobus, autokar nebo vůz jet dále, je důležité zajistit hladký provoz každé části. Naše vysoce kvalitní maziva Texaco® jsou koncipována tak, aby poskytovala maximální výkon a ochranu po celou dobu životnosti, a to v celé řadě provozních podmínek.

Maziva Delo® mají za úkol ochránit klíčové komponenty vozidla v nepříznivých klimatických podmínkách a náročných provozních prostředích.

Hytex EP 2 LF

Trvanlivý víceúčelový lithiový mazací tuk

- Dlouhodobý (doživotní) mazací výkon
- Ověřeno laboratorně i v terénu
- Široká teplotní ochrana
- Přispívá k odolnosti proti opotřebení, rezivění, korozi a oxidaci

Delo Starplex EP 2

Víceúčelový mazivo s komplexem lithia

- Vysoký tepelný odpor
- Pomáhá při opotřebení, chrání proti korozi a oxidaci
- Mechanicky stabilní
- Pomáhá chránit před prachem, špínou a vniknutím vody

Delo Grease MM EP 2

Víceúčelový lithiový mazací tuk do extrémních tlakových podmínek

- Vytvořeno pro spolehlivou mechanickou stabilitu
- Poskytuje EP ochranu ložisek
- Navrženo pro vlhké i suché prostředí
- Pomáhá chránit při celé řadě užití

Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1

Mazací tuk s lithiovým komplexem a 3 % Disulfidem Molybdenu (MoS_2)

Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2

Mazací tuk s lithiovým komplexem a 5 % Disulfidem Molybdenu (MoS_2)

Texclad 2

Vápnitý mazací tuk s obsahem Disulfidu Molybdenu (MoS_2) a grafitu

Multifak 264 EP 00/000

Lithiový mazací tuk pro centrální mazací systémy

Molytex EP 2

Víceúčelové lithiové mazivo pro těžká nákladní vozidla s obsahem Disulfátu Molybdenu (MoS_2)

JSME VAŠÍM PARTNEREM NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI

Vaše vozidla musejí být každý den v pohybu a vydělávat. Není to snadné odvětví, a proto jsme tu pro vás a poskytujeme znalosti, vysoce kvalitní produkty a služby šité na míru tak, abyste se mohli neustále posouvat vpřed.

Analýza použitého oleje LubeWatch®

Prémiový program společnosti Chevron zahrnuje standardizované testování maziv a unikátní internetové nástroje, které pomáhají zajistit optimální intervaly výměny oleje a zkoušky výkonnosti pro prodloužení životnosti vašich zařízení.

LubeWatch®
Oil Analysis Program

Sada pro údržbu chlazení řady

Tato sada vám pomůže zajistit dlouhotrvající ochranu chladicího systému. Poskytuje snadno použitelné nástroje pro sledování optimální životnosti chladiv a užitečné informace o nich.

ŠPIČKOVÉ PRODUKTY SCHVÁLENÉ NEJLEPŠÍMI SVĚTOVÝMI VÝROBCI

Ze spojení našich pevných technických vztahů se všemi výrobci originálního vybavení (OEM), našich rozsáhlých znalostí a technologického zázemí vznikají produkty, které disponují potřebnými schváleními, a podpoří tak vaše podnikání.

Naše motorové oleje procházejí přísným testováním, aby splňovaly náročné požadavky na výkon, kterým čelí vaše vozidlo. Nejenže kritéria pro schválení splňujeme, dokonce je překonáváme. Od popojíždění po městě až po dlouhé přejezdy v náročných klimatických podmínkách: na výkon produktů z řady Delo® se můžete spolehnout.

Naše specifikace splňují požadavky následujících značek:

- Cummins
- DAF
- Iveco
- MAN
- Mercedes-Benz
- Renault Trucks
- Scania
- Volvo.

Chcete-li získat další informace o tom, jak vám naše produkty a služby mohou pomoci, kontaktujte svého zástupce společnosti Texaco®, autorizovaného distributora Texaco nebo navštivte stránky texacodelo.com

Ochrana od předního nárazníku po zadní nárazník. Tuto přidanou hodnotu přinášejí produkty Delo®.

V Chevronu by se dalo říci, že výzkum a vývoj je součástí naší DNA. Neustále pracujeme na tom, aby produkty z řady Delo poskytovaly ještě lepší ochranu a výkon. Za svá maziva ručíme a poskytujeme na ně odvážnou záruku od nárazníku po nárazník, kterou u většiny ostatních výrobců nenajdete.

texacodelo.com

Uvedené produkty představují užší výběr. Texaco® nabízí kompletní sortiment produktů uzpůsobených pro individuální potřeby zákazníků. Ne všechny uvedené produkty jsou dostupné na vašem trhu. Pro více informací se obraťte na svého místního zástupce společnosti Texaco. Při provádění změn vždy kontrolujte požadavky původního výrobce a používejte statistiky využití oleje pro prodloužené intervaly jeho výměny.

A **Chevron** company product

© 2018 Chevron Products UK Limited. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní značky jsou majetkem společnosti Chevron Intellectual Property LLC. nebo příslušných právoplatných vlastníků.

DEL012-CZ-0b (05/18)