



TEXACO

Texaco Delo pro kamiony a autobusy



texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Vítejte v mazivech pro velká zatížení Texaco® Delo®.

Udržet vás na silnici je naše práce. Maximální využití vašich investic už je na vás. V Texaco Lubricants chápeme, jak zásadní jsou oba tyto aspekty pro vaše podnikání a živobytí.

Díky úzké spolupráci mohou Texaco Lubricants pomoci řešit výzvy a otevřít příležitosti pro vaše podnikání. Díky vysoce výkonným mazivům a specializovanému týmu pro odborné poradenství, služby a řešení nabízíme osvědčené odborné znalosti pro optimalizaci vašeho provozu, abychom zajistili váš náskok před konkurencí.



▲ Dojeďte dál s produkty Texaco Delo

Když jsou vaše těžká nákladní vozidla v pohybu, vaše podnikání přináší zisky. Z tohoto důvodu je důležité zvyšovat produktivitu silničních vozových parků tím, že zabráníme snižování provozní efektivity a zbytečným prostojům vozidel.

Společnost Texaco® Lubricants jako váš profesionální partner usiluje o nalezení vyváženosti mezi nejlepší možnou životností pro váš vozový park, přičemž zohledňuje snížení emisí uhlíku, efektivitu nákladů a dlouhou životnost vozidel.

Rozumíme výzvam, kterým přepravní průmysl v dnešní době čelí:

- Vývoj technologií pro nové motory
- Zlepšení úspory paliv
- Snížení uhlíkové a emisní stopy vozidel
- Prodloužení intervalu výměny oleje
- Vládní nařízení
- Emisní normy
- Pomáhá vám dosahovat optimálního výkonu na každé míli cesty poskytováním prodloužené servisní ochrany, přispíváním k maximální odolnosti motoru a minimalizací provozních nákladů.

Naše prémiové produkty Texaco Delo® jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou úroveň ochrany s optimalizovanou spotřebou paliva, což vám pomáhá ušetřit peníze, ať už hledáte lepší provozní náklady nebo méně prostojů.

Spolehlivost a odolnost jsou naší prioritou

V jedné věci maziva Texaco Lubricants všechny ostatní převyšují, a tou je spolehlivost. Správné mazání vnitřních částí namáhaných dieselových motorů vyžaduje mnohem víc než jen vytvoření ochranného filmu. Motorové oleje Delo pro náročné aplikace zajišťují dispergaci sazí, ochranu proti opotřebení a usazování kalů, a tím přispívají k zachování životnosti motoru a pomáhají snižovat spotřebu paliva a oleje.

Různé referenční zkoušky navíc ukázaly, že řada produktů Texaco Delo zajišťuje integritu a výkon. Špičková maziva z řady Texaco mají na kontě dlouhé hodiny v ostrém provozu, během nichž poskytovala ochranu dílům naftových motorů tak, aby vaše nákladní vozidla byla ještě výkonnější.



Texaco Delo:

Prvotřídní ochrana vašeho motoru

Pokročilé motorové oleje Texaco® Delo® pro nákladní automobily a jiné silniční aplikace jsou sestaveny tak, aby poskytovaly ochranu dílům dieselových motorů a jejich výkon pomáhal vašemu vozovému parku hladce fungovat bez ohledu na podmínky.

Motorové oleje pro náročné aplikace

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Motorový olej CK-4, E11/E9/E8/E6 s velmi nízkým obsahem popela, který splňuje nejnovější normy EU

Hlavní rysy produktu:

Snížené ucpávání DPF a nároky na údržbu
Spolehlivá ochrana motoru
Napomáhá snížení spotřeby paliva
Zvýšená odolnost proti ucpávání filtrů, tvorbě kalů a opotřebením
Dlouhé intervaly výměny
Robustní ochrana motoru a DPF

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Motorový olej CK-4, E11/E9/E6 s velmi nízkým obsahem popela, doporučený pro silniční a nesilniční použití

Hlavní rysy produktu:

Omezuje ucpávání DPF a snižuje nároky na údržbu
Spolehlivá ochrana motoru
Snížení spotřeby paliva
Zvýšená odolnost proti ucpávání filtrů, tvorbě kalů a opotřebením
Dlouhé intervaly výměny
Robustní ochrana motoru a DPF

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Motorový olej FA-4 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry, s dlouhými intervaly výměny pro novější motory a pro optimální úsporu paliv

Hlavní rysy produktu:

Pomáhá zefektivnit spotřebu paliva až o 1,3 %
Nabízí dobré udržování čistoty
Podporuje ochranu válců, pístů a ventilů před opotřebením
Přispívá k maximální provozní životnosti vozidla
Prodlužuje provozní životnost systémů řízení emisí
Dobrý průtok a čerpatelnost za nízkých teplot

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Motorový olej CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 s dlouhými intervaly výměny pro optimální úsporu paliv

Hlavní rysy produktu:

Přispívá ke snížení spotřeby paliva
Rozšířená ochrana s delším intervalem výměny oleje
Ochrana při studeném startu
Složení pro udržování čistoty
Minimalizace čištění DPF
Omezení opotřebením, oxidace a tvorby kalů

Delo 400 XSP SAE 5W-20

Motorový olej s dlouhým intervalem výměny a s výhodami úspory paliva, určený pro nejnovější užitková vozidla Euro VI-D

Hlavní rysy produktu:

Složení optimalizuje spotřebu paliva
Podporuje studené starty
Složení pomáhá minimalizovat opotřebením motoru
Nabízí ochranu systémům následné úpravy výfukových plynů

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Motorový olej CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry, s dlouhými intervaly výměny

Hlavní rysy produktu:

Vhodný pro široký rozsah aplikací, napomáhá snížit nutný sortiment zásob maziv
Pomáhá snižovat provozní náklady udržováním čistoty pístních kroužků a omezováním tvorby úsad
Složení umožňuje prodloužený interval výměny
Přispívá k dobré ochraně motoru při studených startech
Složení s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry pomáhá zvyšovat výkon systému emisí

Produkt snižuje spotřebu paliva

Pokročilá technologie společnosti Texaco®



Pokročilá technologie ISOSYN: pomáhá maximalizovat životnost motoru a minimalizovat provozní náklady

Naše produkty nejvyšší úrovně Delo® jsou formulovány pomocí technologie ISOSYN, což je kombinace prvotřídních základových olejů s vysoce výkonnými aditivami, stejně jako naše odborná znalost složení, která poskytuje ochranu dílům dieselových motorů, to vše se skvělou hodnotou.



Vysoce kvalitní základové oleje

+



Aditiva pro maximální výkon

+



Vyvážené složení



Technologie ISOSYN, navržená pro ochranu kritických částí motoru, vám poskytuje výkon, ochranu a jistotu, kterou potřebujete, abyste pomohli vaší firmě dosáhnout zisků.

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Motorový olej CK-4, E11/E9/E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry, s dlouhými intervaly výměny pro lepší úsporu paliv

Hlavní rysy produktu:

Složení s vysokou odolností proti oxidaci
Podporuje ochranu proti korozi a opotřebením
Pomáhá zefektivnit spotřebu paliva
Je zpětně kompatibilní
Vytvořeno pro optimální životnost DPF filtru
Nabízí ochranu proti nízkým teplotám

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Motorový olej CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry, s dlouhými intervaly výměny pro větší úsporu paliv

Hlavní rysy produktu:

Maximální provozuschopnost
Ochrany systémů snižujících emise
Udržování čistoty motoru
Snížení nákladů na provoz autoparku
Vhodnost pro široký okruh vozidel

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Motorový olej CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry

Hlavní rysy produktu:

Navrženo pro ochranu systémů řízení emisí a prodloužené intervaly výměny
Podporuje katalyzátory s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry a ochranu DPF
Nabízí nízké opotřebením, plynulý provoz a stabilitu maziva
Pomáhá snížit spotřebu paliva a zvyšuje ochranu motoru proti opotřebením
Složení pro zpětnou kompatibilitu

Delo 400 SLK SAE 15W-40

CK-4, E11/E9 motorový olej pro náročné motory, vyvinutý pro použití se systémy SCR a GPF/DPF

Hlavní rysy produktu:

Složení chrání před vytvářením usazenin na pístech a chrání turbodmychadla
Odolnost proti opotřebením a korozi
Zpětná kompatibilita s kategoriemi olejů dle API
Vytvořeno pro optimální životnost DPF filtru

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Motorový olej podle normy Scania LDF-3 CF, E7/E4

Hlavní rysy produktu:

Vhodný pro motory Scania vyhovující specifikaci Euro VI a je zpětně kompatibilní s motorizacemi od Euro VI po Euro II
Vhodný k použití ve vozových parcích v transkontinentální dopravě
Vysoká výkonnost při udržení alkalické rezervy (hodnoty TBN)
Silné omezení tvorby úsad
Podporuje ochranu při studených startech motoru a úsporu paliva

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Motorový olej CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Motorový olej CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Motorový olej CI-4, E7/E4 s dlouhými intervaly výměny

Revoluční technologie **OMNIMAX**, která snižuje náklady na údržbu DPF a palivo tím, že poskytuje vynikající ochranu jak motoru, tak systému snižování emisí ve výfukových plynech.

Filtry pevných částic (DPF) jsou běžnou součástí většiny dieselových motorů a zajišťují, že splňují stále se zpřísnující emisní předpisy pro silniční vozidla, protože zachycují až 98 % pevných částic (PM), které se nacházejí ve výfukových emisích.

Nicméně časem se hromadí popel z emisí PM shromážděných filtrem DPF, což snižuje účinnost filtru DPF a zvyšuje spotřebu paliva.

Texaco Delo 600 ADF využívá naši patentovanou technologii OMNIMAX, která nás odlišuje od konkurence tím, že zákazníkům provozujícím moderní motory s nízkými emisemi přináší bezkonkurenční nabídku.

- **Delo 600 ADF** produkuje méně popela, který je navíc hustší, takže je k dispozici větší plocha DPF pro spalování sazí.
- **Delo 600 ADF** snižuje protitlak na motor a umožňuje méně častou regeneraci DPF; v důsledku toho může olej Delo 600 ADF přinést úsporu paliva až 3 % po dobu životnosti systému (a až 5 % u starého DPF ve srovnání s čistým DPF).
- **Delo 600 ADF** vytváří o 60 % méně popela ucpávající DPF, což má za následek delší provozuschopnost a nižší náklady na údržbu, což může prodloužit intervaly čištění DPF až 2,5krát.



Provozovatelé silničních vozových parků musí neustále minimalizovat prostoje, a proto je důvěra a spolehlivost rozhodující. Díky schválení od značek Renault, Volvo a Caterpillar je tedy Texaco Delo 600 ADF optimální volbou pro spolehlivost a výkon.



Kompatibilní s kombinovanými vozovými parky a libovolným typem paliva

Až 3% snížení spotřeby paliva

Až 2,5x delší životnost DPF

Texaco Delo: Převodové mazivo a kapaliny pro převodovky zajišťující extrémní ochranu pohonu

Ochrana převodovek a diferenciálů je stejně důležitá jako součásti motoru, takže prémiové převodové kapaliny a převodová maziva Texaco® Delo® jsou sestaveny tak, aby pomáhaly klíčovým komponentům hnacího ústrojí fungovat spolehlivě a minimalizovaly drahé prostoje.



Kapaliny pro převodovky a maziva pro celkový pohon

Pro diferenciály v silničních vozidlech poskytují převodové kapaliny a oleje pro hnací ústrojí Texaco Delo ochranu proti opotřebení a prodloužené výměnné intervaly, což přispívá k jejich dlouhé životnosti a optimální údržbě.

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80; 75W-90

Plně syntetické kapaliny pro převodovky

Hlavní rysy produktu:

Vytvořen pro interval výměny v délce 450 000 km
Poskytuje ochranu při studených startech
Složení je voleno s cílem zajistit hladké řazení
Je vytvořen pro stálou ochranu za vysokých teplot
Zlepšuje hospodárnost spotřeby paliva



Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Syntetická kapalina pro manuální převodovky

Hlavní rysy produktu:

Výměnné intervaly až 360 000 km
Hladké řazení
Dlouhá provozní životnost kapaliny
Ochrana za vysoké teploty



Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Mazivo pro celé hnací ústrojí podle normy Volvo 97312

Hlavní rysy produktu:

Vhodné pro mnohé synchronizované manuální převodovky a koncové pohony (hnací nápravy)
Dlouhý interval výměny
Přispívá ke spolehlivé EP ochraně a k ochraně proti opotřebení
Umožňuje rychlou cirkulaci oleje při studených startech

Delo Syn ATF 668

Převodová kapalina s dlouhým intervalem výměny schválená dle Allison TES 668

Hlavní rysy produktu:

Konzistentní a plynulý provoz více než 10násobnou dobu v porovnání s kapalinami TES 295
Pomáhá prodlužovat odolnost spojky proti tření
Podporuje rezistenci proti oxidaci a stabilitu ve stříhu
Složení pro dlouhou provozní životnost převodovky
Nabízí rychlou průtočnost a účinný přenos energie
Pomáhá chránit při studeném startu

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky těžkých nákladních vozidel se systémem Mercedes PowerShift

Delo Syn ATF HD

Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky

ATF HD 389

Kapalina pro převodovky dle normy Allison TES-389

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Maziva pro celé hnací ústrojí

Produkt snižuje spotřebu paliva



Převodová maziva

Naše převodové oleje obsahují speciální sloučeniny proti opotřebením, které chrání ozubená kola a ložiska prostoru nápravy před různými způsoby selhání; zároveň zajišťují komplexní kompatibilitu s kovy a těsněním.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Syntetický převodový olej

Hlavní rysy produktu:

Dlouhé intervaly výměny až do 450 000 km
Složení pro ochranu součástí v širokém teplotním rozsahu
Složení pro účinnou odolnost proti opotřebením a korozi
Osvědčená úspora paliva o 3 % při použití s produktem Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80



Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Plně syntetický převodový olej

Hlavní rysy produktu:

Produkt je navržen tak, aby umožňoval dlouhé intervaly výměny
Zlepšená hospodárnost využití paliva
Přispívá k ochraně před oděrem a opotřebením
Přispívá k pohotové ochraně systému při studených startech

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85


Syntetický převodový olej s nízkou viskozitou s optimálním výkonem

Delo Gear CGA SAE 80W-90

Rozšířený vypouštěcí převodový olej pro těžké zatížení a diferenciály

Vysoce kvalitní maziva Texaco

Mazací produkty Texaco® jsou formulovány tak, aby poskytovaly vysoký výkon a ochranu s dlouhou životností v nepříznivých klimatických podmínkách a náročných provozních prostředích.



Maziva

Starpflex EP 2

Víceúčelový mazací tuk s komplexem lithia

Hlavní rysy produktu:

Pokročilé EP složení nabízí dobrou ochranu ložisek
Vysoký bod skápnutí pomáhá minimalizovat úniky
Určeno pro dobrou odolnost proti oxidaci
Složení poskytuje účinnou ochranu v mokřích podmínkách
Víceúčelovost pomáhá snižovat náklady na zásoby



Multifak EP 2

Víceúčelový lithiový mazací tuk do extrémních tlakových podmínek; provozní teplota od -30 °C do +120 °C

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Víceúčelové mazivo pro kuličková ložiska vyžadující MoS₂

Multifak HM 00/000 [Multifak 264 EP 00/000]

Lithiový mazací tuk pro centrální mazací systémy

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Vápnitý mazací tuk s obsahem Disulfidu Molybdenu (MoS₂) a grafitu

Produkt snižuje spotřebu paliva



Pokročilá technologie společnosti Texaco®

Motorové oleje pro nákladní vozidla s osvědčeným výkonem


Vaše kamiony a další nákladní vozidla vystavují motorové oleje každý den náročným zkouškám, ať už jde o popojíždění po městě nebo dlouhé přejezdy v extrémních podmínkách. Produkty Texaco Delo® dojedou dál a osvědčí se v celém vašem vozovém parku.

Při testech prokázal olej Texaco Delo 5W-30 odolnost, spolehlivost, jedinečnou ochranu proti opotřebením a čistotu motoru, které překonávají požadavky OEM a odvětví.

Jedinečná ochrana proti opotřebením

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 – ochrana proti opotřebením (opotřebením v mikronech/mg)


Ačkoli jsou oleje Texaco Delo s nízkou viskozitou řidší, než oleje jakosti 10W-40 a 15W-40, jejich účinnost při ochraně proti opotřebením není nijak omezena. Při testování vykázal olej Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 odolnost proti opotřebením, která výrazně předčila limity testu.



Vynikající oxidační stabilita

Delo SAE 5W-30 – oxidační stabilita (nárůst kinematické viskozity v %; pás oxidace v A/cm)

V testech ASTM D8038 Volvo T-13 prokázaly oleje Delo 5W-30 vysokou odolnost vůči oxidaci. Po 300-360 hodinách testování bylo zvýšení kinematické viskozity při 40 °C velmi nízké nebo nulové a úroveň oxidace dosáhla mnohem nižších hodnot, než jsou limity specifikací E8 a E11.



Chladicí kapaliny Texaco: Přispívají k dlouhé životnosti motoru

Těžké naftové motory v nákladních automobilech, autobusech, autokarech a dalších silničních služebních vozidlech produkují obrovské množství tepla, takže jejich efektivní provoz vyžaduje vysoce výkonnou chladicí kapalinu s prodlouženou životností – plus dobrý program údržby chladicí kapaliny.

Nemrznoucí/chladicí kapaliny

Nemrznoucí/chladicí kapaliny Texaco® poskytují optimální výkon motoru a zjednodušují způsob údržby chladicích systémů. Naše patentované inhibitory koroze pomáhají snižovat korozi v částech chladicího systému a zároveň omezují tvorbu usazenin a zlepšují přenos tepla po celou dobu jejich životnosti ve vašem motoru.

Ve srovnání s konvenčními chladicími kapalinami mohou naše produkty pomoci minimalizovat provozní náklady a zároveň pomoci maximalizovat životnost vašeho motoru bez nutnosti doplňování aditiv.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Nemrznoucí/chladicí kapaliny s prodlouženou životností

Hlavní rysy produktu:

Formulováno pro dlouhou životnost s nízkou údržbou
Nabízí minimálně 650 000 km v motorech nákladních automobilů a autobusů
Zvyšuje spolehlivost a ochranu před korozi
Přispívá ke spolehlivé stabilitě tvrdé vody
Pomáhá chránit před vysokoteplotní korozi

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Chladicí kapaliny na bázi OAT, jejichž složení zajišťuje celoroční ochranu proti mrazu, korozi a varu v osobních automobilech, dodávkách a při velkém zatížení

Hlavní rysy produktu:

Vynikající účinnost při přenosu tepla
Účinnost s dlouhou životností podporovaná technologií OAT
Silná oxidace při vysokých teplotách a stabilita pH
Neutralizační balíček pomáhá předcházet gelům nebo usazeninám

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibitor koroze s prodlouženou životností

Hlavní rysy produktu:

Prodloužená životnost produktu s minimální údržbou
Pokroková technologie nevyčerpávajících se inhibitorů koroze
Ochrana citlivých součástí
Spolehlivá stálost v tvrdé vodě
Ochrana hliníku proti korozi za vysokých teplot



Vyzkoušejte náš exkluzivní **Delo Fuel Economy Calculator** a zjistěte, kolik vaše firma může ušetřit na palivu:



Pokročilá technologie společnosti Texaco®

Produkty, které mohou pomoci ušetřit palivo a snížit emise skleníkových plynů

V průměru 40 % provozních nákladů vozového parku tvoří palivo, ale pro snížení spotřeby paliva můžete udělat mnoho věcí, včetně snížení rychlosti a doby volnoběhu motoru, úsporných pneumatik a aerodynamiky vozidla.

Přechodem na motorové oleje Texaco Delo® s nižší viskozitou třídy 5W-30 a 10W-30 byste však mohli zaznamenat až 4,5%* snížení spotřeby paliva ve srovnání s třídami 10W-40 a 15W-40 a nižší spotřeba paliva přímo navazuje na snížení emisí CO₂.

Tyto úspory násobte stem nebo více vozidly ve vozovém parku - výsledky jsou působivé. Zde může naše nejnovější generace olejů Texaco Delo s nižší viskozitou hrát roli při zlepšování spotřeby paliva a zároveň při zachování ochrany a výkonu, které byste očekávali od viskóznějšího oleje.

AŽ
4,5%
snížení*
spotřeby paliva

Špičkové produkty schválené nejlepšími světovými výrobci

Ze spojení našich pevných technických vztahů se všemi výrobci originálního vybavení (OEM), rozsáhlých znalostí a technologického zázemí vznikají produkty, které disponují potřebnými schváleními a podpoří tak vaše podnikání.

Všechny oleje Texaco Delo jsou provozně testovány podle nejnovějších ACEA a hlavních OEM specifikací a schválení, což zajišťuje, že dosáhnou náročných výkonnostních požadavků, kterým čelí vaše vozidlo, bez kompromisů v odolnosti. Nejenže kritéria pro schválení splňujeme, dokonce je překonáváme. Od popojíždění po městě až po dlouhé přejezdy v náročných klimatických podmínkách: na výkon produktů Texaco Delo se můžete spolehnout.



Cummins	Mack
DAF	MAN
Daimler Truck	Renault Trucks
Detroit Diesel	Scania
Deutz	Volvo

* Ve srovnání s běžnými motorovými oleji vyšší třídy 10W-40 a 15W-40. Skutečné zlepšení spotřeby paliva závisí na typu vozidla/zařízení, venkovní teplotě, jízdních/provozních podmínkách a aktuální viskozitě vaší kapaliny.

▲ Absolutní ochrana vašich vozidel


Oleje pro náročné motory, převodové oleje, kapaliny pro převodovky a chladiwa Texaco® s prodlouženou životností mají speciální složení, které vyhoví i náročným požadavkům, kterým vaše vozidla čelí.

Výběr kvalitních maziv osvědčeného výkonu Texaco může pomoci minimalizovat spotřebu paliva, což může znamenat vyšší návratnost investic, kilometr po kilometru.



Nákladní vozidla



Autobusy a autokary



(Kliková skříň) motoru		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP SAE 5W-20	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Převodovka (manuální & automatická)		
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80, 75W-90	B	B
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80	B	
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF 668	B	B
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF HD		B
ATF HD 389		B
Delo Gear TDL SAE 80W-90	B	

Diferenciály a nápravy		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	C	C
Delo Gear TDL SAE 80W-140	C	C
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90	C	C
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140	C	C
Delo Gear CGA SAE 80W-90	C	
Ložisko spojky		
Starplex EP 2	D	
Královský čep a páté kolo		
Multifak EP 2 M3	E	
Mazací body, tyče, čepy, příčný stabilizátor, ložiska, osy a hydraulická čela		
Starplex EP 2	F	F
Multifak EP 2	F	F
Multifak EP 2 M3	F	F
Multifak HM 00/000	F	
Ložiska kol		
Starplex EP 2	G	G
Multifak EP 2		G
Chladicí systém		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H
Vzduchový kompresor		
Cetus PAO 46, 68	✓	✓



Pro úplný seznam doporučených produktů pro váš vůz navštivte: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://www.texacolubricants.com/DeloProductSelector)

Texaco: Jsme vaším partnerem na dlouhé vzdálenosti

Provozování vozového parku nákladních vozidel, autobusů nebo autokarů je náročné a vyžaduje vozidla, která musí fungovat každý den, aby zůstalo ziskové. Takže Texaco® Lubricants jsou tu pro vás a nabízejí znalosti z oboru, vysoce kvalitní produkty a přizpůsobené služby, které vás udrží v pohybu.

Ochrana, na kterou se můžete spolehnout

Máme za sebou dlouhou historii velkých investic do výzkumu a vývoje, abychom zajistili, že vaše vozidla a stroje získají maximální ochranu, od nárazníku po nárazník. Jsme si tak jisti kvalitou našich produktů, že nabízíme záruku Texaco, kterou u jiných výrobců nenajdete.

Analýza použitého oleje LubeWatch

Pro provozovatele vozových parků, kteří se neustále snaží zvyšovat produktivitu a optimalizovat výkon vozidla, je monitorování kapalin efektivní metodou, která pomáhá sledovat stav mazacího systému. Plánování pravidelných servisních intervalů, které pomohou identifikovat jakékoli problémy dříve, než se stanou příliš nákladnými, však může vést k tomu, že intervaly výměny oleje budou kratší, než je nutné, a díly budou vyměňovány nebo nahrazovány dříve, než bude potřeba.

To je důvod, proč náš program LubeWatch Oil Analysis nabízí jednoduchý a efektivní způsob sledování výkonu vozidla. Na základě pravidelné analýzy vzorků oleje lze optimalizovat intervaly výměny oleje, identifikovat požadavky na mazání a porozumět změnám prostředí v rámci zařízení. Na základě těchto informací už si hravě naplánujete údržbu, která vede ke zkrácení odstávek a dokonce může zcela eliminovat riziko katastrofálního selhání.

LubeWatch® Oil Analysis Program

Chcete-li získat další informace o tom, jak vám naše produkty a služby mohou pomoci, kontaktujte svého zástupce společnosti Texaco, Autorizovaného Distributora Texaco Lubricants nebo navštivte stránky texacolubricants.com/Delo



Texaco® Delo®.

Pomáháme vám a vašemu podnikání dojet dále.




Najděte ty správné produkty Texaco® pro vaše vozidlo

Kompletní řada maziv, převodových kapalin, převodových olejů, tuků, hydraulických olejů a chladicích kapalin Texaco je navržena tak, aby chránila prakticky každou pohyblivou část vašeho zařízení a vozidla.

Texaco Product Selector je rychlý a snadno použitelný, pomůže vám vybrat váš produkt během několika sekund zadáním registrační značky nebo výběrem značky a modelu vašeho nákladního vozidla.



Naskenujte a zobrazte nástroj pro
výběr produktů Texaco nebo navštivte:
texacolubricants.com/DeloProductSelector



Oficiální verze tohoto obsahu je verze v anglickém jazyce. Toto je pouze překlad, společnost Chevron nenesé žádnou odpovědnost za chyby nebo nejednoznačnosti v tomto překladu. Společnost Chevron rovněž nenesé žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost a spolehlivost tohoto překladu. V případě jakýchkoli odchylek nebo rozdílů mezi tímto překladem a oficiální anglickou verzí má anglická verze přednost.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo