



TEXACO

Texaco Delo pro zemědělství



texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Vítejte v mazivech pro velká zatížení Texaco® Delo®.

Udržování vašeho stroje ve skvělé kondici je neustále součástí naší každodenní práce. Maximální využití vašich investic už je na vás. V Texaco Lubricants chápeme, jak zásadní jsou oba tyto aspekty pro vaše zemědělské podnikání a živobytí.

Díky úzké spolupráci mohou Texaco Lubricants pomoci řešit výzvy a otevřít příležitosti pro vaše podnikání. Díky vysoce výkonným mazivům a specializovanému týmu pro odborné poradenství, služby a řešení nabízíme osvědčené odborné znalosti pro optimalizaci vašeho provozu, abychom zajistili váš náskok před konkurencí.



Dojeďte dál s produkty Texaco Delo

Vozidla používaná při zemědělských pracích musí být schopna spolehlivě pracovat jak na silnici, tak i v terénu a zajistit, aby cenná sklizeň byla včas a v dobrém stavu doručena na své místo.

Společnost Texaco® Lubricants jako váš profesionální partner usiluje o nalezení vyváženosti mezi nejlepší možnou životností vašeho zařízení, přičemž zohledňuje snížení emisí uhlíku, efektivitu nákladů a produktivitu vozidel.

Rozumíme výzvam, kterým zemědělské stroje a traktory dnes čelí:

- Vývoj technologií pro nové motory
- Typ a množství paliva
- Delší intervaly výměny oleje a chladících kapalin
- Několik požadavků na mazání důležitých komponent
- Konsolidace maziv
- Energetická účinnost
- Emisní normy.

Naše prémiové produkty Texaco Delo® jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou úroveň ochrany a maximalizovaly životnost vaší klíčové techniky a vozidel a pomohly vám ušetřit peníze, ať už hledáte nižší provozní náklady nebo méně prostojů.

Spolehlivost a odolnost jsou naší prioritou

V jedné věci maziva Texaco Lubricants všechny ostatní převyšují, a tou je spolehlivost. Správné mazání vnitřních částí namáhaných diesellových motorů vyžaduje mnohem víc než jen vytvoření ochranného filmu. Motorové oleje Delo pro náročné aplikace zajišťují dispergaci sazí, ochranu proti opotřebením a usazování kalů, a tím přispívají k zachování životnosti motoru a pomáhají snižovat spotřebu paliva a oleje.

Různé referenční zkoušky navíc ukázaly, že řada produktů Texaco Delo zajišťuje integritu a výkon. Špičková maziva z řady Texaco mají na kontě dlouhé hodiny v ostrém provozu, během nichž poskytovala ochranu dílům naftových motorů a klíčovému součástem tak, aby vaše zemědělské stroje byly ještě výkonnější.



Texaco Delo: Prvotřídní ochrana vašeho motoru

Pokročilé motorové oleje Texaco® Delo® pro traktory, kombajny a postřikovače jsou sestaveny tak, aby poskytovaly ochranu dílů dieselových motorů a výkon v širokém rozsahu provozních podmínek, se kterými se setká zemědělská technika.

Motorové oleje pro náročné aplikace

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Motorový olej CK-4, E11/E9/E8/E6 s velmi nízkým obsahem popela, který splňuje nejnovější normy EU

Hlavní rysy produktu:

Snížené ucpávání DPF a nároky na údržbu
Spolehlivá ochrana motoru
Napomáhá snížení spotřeby paliva
Zvýšená odolnost proti ucpávání filtrů, tvorbě kalů a opotřebením
Dlouhé intervaly výměny
Robustní ochrana motoru a DPF

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Motorový olej CK-4, E11/E9/E6 s velmi nízkým obsahem popela, doporučený pro silniční a nesilniční použití

Hlavní rysy produktu:

Omezuje ucpávání DPF a snižuje nároky na údržbu
Spolehlivá ochrana motoru
Snížení spotřeby paliva
Zvýšená odolnost proti ucpávání filtrů, tvorbě kalů a opotřebením
Dlouhé intervaly výměny
Robustní ochrana motoru a DPF

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Motorový olej CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 s dlouhými intervaly výměny pro optimální úsporu paliva

Hlavní rysy produktu:

Přispívá ke snížení spotřeby paliva
Rozšířená ochrana s delším intervalem výměny oleje
Ochrana při studeném startu
Složení pro udržování čistoty
Minimalizace čištění DPF
Omezení opotřebením, oxidace a tvorby kalů

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Motorový olej CK-4, E11/E9/E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry, s dlouhými intervaly výměny pro lepší úsporu paliv

Hlavní rysy produktu:

Složení s vysokou odolností proti oxidaci
Podporuje ochranu proti korozi a opotřebením
Pomáhá zefektivnit spotřebu paliva
Je zpětně kompatibilní
Vytvořeno pro optimální životnost DPF filtru
Nabízí ochranu proti nízkým teplotám

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Motorový olej CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry, s dlouhými intervaly výměny

Hlavní rysy produktu:

Vhodný pro široký rozsah aplikací, napomáhá snížit nutný sortiment zásob maziv
Pomáhá snižovat provozní náklady udržováním čistoty pístních kroužků a omezováním tvorby úsad
Složení umožňuje prodloužený interval výměny
Přispívá k dobré ochraně motoru při studených startech
Složení s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry pomáhá zvyšovat výkon systému emisí

Delo 400 SLK SAE 15W-40

CK-4, E11/E9 motorový olej pro náročné motory, vyvinutý pro použití se systémy SCR a GPF/DPF

Hlavní rysy produktu:

Složení chrání před vytvářením usazenin na pístech a chrání turbodmychadla
Odolnost proti opotřebením a korozi
Zpětná kompatibilita s kategoriemi olejů dle API
Vytvořeno pro optimální životnost DPF filtru

 Produkt snižuje spotřebu paliva

Vždy ověřte, zda je vybraný produkt v souladu s doporučením pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka od výrobce originálního zařízení.

Pokročilá technologie společnosti Texaco®



Pokročilá technologie ISOSYN: pomáhá maximalizovat životnost motoru a minimalizovat provozní náklady

Naše produkty nejvyšší úrovně Delo® jsou formulovány pomocí technologie ISOSYN, což je kombinace prvotřídních základových olejů s vysoce výkonnými aditivami, stejně jako naše odborná znalost složení, která poskytuje ochranu dílům dieselových motorů, to vše se skvělou hodnotou.



Vysoce kvalitní základové oleje

+



Aditiva pro maximální výkon

+



Vyvážené složení



Technologie ISOSYN, navržená pro ochranu kritických částí motoru, vám poskytuje výkon, ochranu a jistotu, kterou potřebujete, abyste pomohli vaší firmě dosáhnout zisků.

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Motorový olej CI-4, E7

Hlavní rysy produktu:

Podporuje odolnost vůči nízkoteplotním kalům a vysokoteplotním usazeninám
Podporuje ochranu proti korozi motoru a ložisek
Určeno pro ochranu proti opotřebením a zalešťování válců
Složení zajišťuje ochranu před usazeninami a zanášením filtru

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Motorový olej CI-4, E7/E4 s dlouhými intervaly výměny

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Motorový olej CI-4, E7

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Motorový olej CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry, s dlouhými intervaly výměny a pro větší úsporu paliv

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Motorový olej CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry



Revoluční technologie **OMNIMAX**, která snižuje náklady na údržbu DPF a palivo tím, že poskytuje vynikající ochranu jak motoru, tak systému snižování emisí ve výfukových plynech.

Filtry pevných částic (DPF) jsou běžnou součástí většiny dieselových motorů a zajišťují, že vozy splňují stále se zpřísnující emisní předpisy pro nesilniční mobilní stroje (NRMM), protože zachycují až 98 % pevných částic (PM), které se nacházejí ve výfukových emisích.

Nicméně časem se hromadí popel z emisí PM shromážděných filtrem DPF, což snižuje účinnost filtru DPF a zvyšuje spotřebu paliva.

Texaco Delo 600 ADF využívá naši patentovanou technologii **OMNIMAX**, která nás odlišuje od konkurence tím, že zákazníkům provozujícím moderní motory s nízkými emisemi přináší bezkonkurenční nabídku.

- **Delo 600 ADF** produkuje méně popela, který je navíc hustší, takže je k dispozici větší plocha DPF pro spalování sazí.
- **Delo 600 ADF** snižuje protitlak na motor a umožňuje méně častou regeneraci DPF; v důsledku toho může olej Delo 600 ADF přinést úsporu paliva až 3 % po dobu životnosti systému (a až 5 % u starého DPF ve srovnání s čistým DPF).
- **Delo 600 ADF** vytváří o 60 % méně popela ucpávající DPF, což má za následek delší provozuschopnost a nižší náklady na údržbu, což může prodloužit intervaly čištění DPF až 2,5krát.



Vzhledem ke stylu jízdy zemědělské techniky s častým popojížděním a se zvýšeným počtem hodin provozu během sklizňové sezóny může výhoda prodloužených intervalů výměny, které Texaco Delo 600 ADF nabízí, pomoci s nečinným zařízením v zimním období.

Lepší rozptyl sazí pomáhá minimalizovat prostoje

Až 3% snížení spotřeby paliva

Až 2,5x delší životnost DPF

Texaco: Dlouhodobá životnost nejdůležitějších součástí

Aby vaše zemědělské stroje pracovaly s vysokou účinností, vyžaduje to používání prémiových produktů, které pomohou zajistit trvalou ochranu.

Univerzální oleje a hydraulické kapaliny pro traktory Texaco® nabízejí široké pokrytí teplotních rozsahů, regulaci opotřebování, kompatibilitu s materiály těsnění, oxidační stabilitu a vynikající parametry viskozity ve své třídě.

Naše převodové oleje a oleje pro hnací oleje Texaco poskytují ochranu proti opotřebení diferenciálů v zemědělském provozu a výkon s prodlouženým intervalem výměny pro odolnost zařízení a optimální údržbu.



Univerzální oleje pro traktory

Produkty Texaco 1000 THF a Super Universal Tractor Oil Extra jsou navrženy pro dlouhou životnost, odolnost proti oxidaci a opotřebování, aby zajistily ochranu kritických součástí. Doporučují se pro použití v široké škále specifikací OEM výrobců, včetně společností John Deere, Case New Holland, International Harvester, Kubota, White Farm Equipment a dalších.

1000 THF

Víceúčelová hydraulická kapalina do traktoru

Hlavní rysy produktu:

Přispívá k ochraně proti oděru a opotřebení
Složení pro tichý a účinný provoz
Produkt navržen tak, že snižuje nároky na udržování zásob a snižuje náklady
Přináší odolnost proti tvorbě laku a kalu
Poskytuje ochranu před rezivěním a korozi


Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Víceúčelová maziva typu Super Tractor Oil Universal (STOU)

Hlavní rysy produktu:

Vytvořen jako univerzální traktorový olej pro použití Super Tractor Oil Universal (STOU)
Přispívá k hladkému nehluknému provozu
Poskytuje zařízení ochranu při kriticky nízkých teplotách při studených startech
Přispívá k prevenci houstnutí oleje v provozu
Přispívá k ochraně zranitelných ložisek





Hydraulické kapaliny

Naše komplexní řada hydraulických olejů Texaco®, včetně minerálních, syntetických a biologicky odbouratelných kapalin, je vhodná pro použití v široké řadě aplikací.

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Vysoce kvalitní výkonné syntetické hydraulické oleje bez obsahu zinku

Hlavní rysy produktu:

Vysoká ochrana proti opotřebením a oxidaci
Odolnost proti korozi a rezivění
Hydrolytická stabilita, rychlé odlučování vody, omezení pěnovitosti a lepší filtrovatelnost
Velmi nízká akutní toxicita pro vodní organismy

Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Vysoce výkonné hydraulické oleje s dlouhou životností bez obsahu popela

Rando HD LVZ 32, 46, 68

Vysoce výkonné syntetické hydraulické oleje na bázi zinku

Rando HDZ 32, 46, 68

Hydraulické kapaliny proti opotřebením se širokou škálou viskozity

Rando HD 15, 22, 32, 46, 68


Hydraulické jednostupňové oleje na bázi zinku

Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68

Hydraulické oleje na bázi zinku proti opotřebením určené pro těžká nákladní vozidla

Hydra 32, 46

Biologicky rozložitelné hydraulické kapaliny pro aplikace v místech, kde může dojít ke kontaminaci životního prostředí



Maziva převodová a maziva pro celkový pohon

Převodové oleje a oleje pro hnací ústrojí Texaco pro diferenciály obsahují speciální sloučeniny proti opotřebením, které chrání ozubená kola a ložiska prostoru nápravy před různými způsoby selhání; zároveň zajišťují komplexní kompatibilitu s kovy a těsněním.

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Mazivo pro celé hnací ústrojí podle normy Volvo 97312

Hlavní rysy produktu:

Vhodné pro mnohé synchronizované manuální převodovky a koncové pohony (hnací nápravy)
Dlouhý interval výměny
Dlouhá provozní životnost
Přispívá ke spolehlivé EP ochraně a k ochraně proti opotřebením
Umožňuje rychlou cirkulaci oleje při studených startech

Geartex LS SAE 85W-90

Automobilové mazivo vyvinuté pro použití v samosvorných diferenciálech, které vyžadují kapalinu API GL-5



Pokročilá technologie společnosti Texaco®

Vzorec odolnosti

Pokud jsou v exponovaných termínech, jako je sklizeň nebo výsadba, vhodné podmínky, mohou být traktory a další zařízení nasazeny 24 hodin denně. Každé přerušení provozu může zničit nebo oddálit výsadbu. Některé traktory odpracují více než 1 000 hodin ročně, což představuje zátěž pro hnací systémy.

Ačkoli mnoho farem kupuje častěji novou techniku, dobře udržovaný traktor, kombajn nebo postřikovač mohou mít životnost více než 15 let. Po tuto dobu mohou být stroje vystaveny velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vysoké vlhkosti nebo suchu, což představuje zátěž pro motory, komponenty a podvozek. To je důvod, proč jsou maziva Texaco navržena nejen k ochraně strojů během provozu, ale jsou dostatečně odolná, aby zvládla cyklický provoz, který je téměř jedinečný pro zemědělství.


Odolnost je ústředním bodem návrhu produktů Texaco a díky své kvalitě naše nabídka motorových olejů, převodových olejů, převodkových olejů, chladicích kapalin a maziv Texaco Delo každý den plní nejpřísnější normy výrobců a průmyslové standardy.

16 000*
HODIN
provozu

Zvýšená palivová/energetická účinnost v hnacím ústrojí

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW a Rando HDZ – zvýšení produktivity a účinnosti, jak ukazují testy na hnacím ústrojí (zlepšení v %)

Výsledky provozních testů ukazující zvýšenou účinnost syntetických, více- a jedinstupňových, stříhově stabilních hydraulických olejů oproti tradičním nebo jednostupňovým olejům.**



* Dosaženo na jihoafrické farmě.

** Některé koncové převody nemusí být kompatibilní s hydraulickým olejem. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v návodu k obsluze.



Chladičí kapaliny Texaco: Ochrana všech typů chladičích systémů

Těžké naftové motory v zemědělské technice a zařízeních produkují obrovské množství tepla, takže jejich efektivní provoz vyžaduje vysoce výkonnou chladičí kapalinu s prodlouženou životností – plus dobrý program údržby chladičí kapaliny.



Nemrznoucí/chladičí kapaliny

Nemrznoucí/chladičí kapaliny Texaco® poskytují optimální výkon motoru a zjednodušují způsob údržby chladičích systémů. Naše patentované inhibitory koroze pomáhají snižovat korozi v částech chladičího systému a zároveň omezují tvorbu usazenin a zlepšují přenos tepla po celou dobu jejich životnosti ve vašem motoru.

Ve srovnání s konvenčními chladičími kapalinami mohou naše produkty pomoci minimalizovat provozní náklady a zároveň pomoci maximalizovat životnost vašeho motoru bez nutnosti doplňování aditiv.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Nemrznoucí/chladičí kapaliny s prodlouženou životností

Hlavní rysy produktu:

Formulováno pro dlouhou životnost s nízkou údržbou
Nabízí minimálně 8 let nebo 15 000 hodin v nesilničním provozu
Zvyšuje spolehlivost a ochranu před korozi
Přispívá ke spolehlivé stabilitě tvrdé vody
Pomáhá chránit před vysokoteplotní korozi

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Chladičí kapaliny na bázi OAT, jejichž složení zajišťuje celoroční ochranu proti mrazu, korozi a varu v osobních automobilech, dodávkách a při velkém zatížení

Hlavní rysy produktu:

Vynikající účinnost při přenosu tepla
Účinnost s dlouhou životností podporovaná technologií OAT
Silná oxidace při vysokých teplotách a stabilita pH
Neutralizační balíček pomáhá předcházet gelům nebo usazeninám


Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibitor koroze s prodlouženou životností



Maziva Texaco: Hladší chod pro velká zatížení

Pro dosažení naprosté spolehlivosti je zásadní zajistit, aby každá část vaší zemědělské techniky fungovala hladce.



Maziva

Vysoce kvalitní mazací produkty Texaco® jsou formulovány tak, aby poskytovaly vysoký výkon a ochranu s dlouhou životností v nepříznivých klimatických podmínkách a náročných provozních prostředích.

Marfak Bio EliteSyn HD 2

Bezvodé vápenaté plastické mazivo pro použití v ložiscích ve vlhkém a korozivním prostředí

Hlavní rysy produktu:

Ekologicky akceptovatelné mazivo (EAL)
Biologicky odbouratelné složení
Nabízí dobrou ochranu proti opotřebení součástí a korozi
Poskytuje účinnou přilnavost pro dobrou ochranu součástí
Rozšířená účinnost i ve vlhkém a korozivním prostředí

Starplex EP 2

Víceúčelový mazací tuk s komplexem lithia

Hlavní rysy produktu:

Pokročilé EP složení nabízí dobrou ochranu ložisek
Vysoký bod skápnutí pomáhá minimalizovat úniky
Určeno pro dobrou odolnost proti oxidaci
Složení poskytuje účinnou ochranu v mokřích podmínkách
Víceúčelovost pomáhá snižovat náklady na zásoby

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Vápnitý mazací tuk s obsahem Disulfidu Molybdenu (MoS₂) a grafitu

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Víceúčelové mazivo pro kuličková ložiska vyžadující MoS₂

Marfak Na XD 00 [Marfak 00]

Sodíkový mazací tuk určený k ochraně proti korozi


Absolutní ochrana vašich vozidel




Motorové oleje Texaco® pro těžké motory, chladicí kapaliny s prodlouženou životností, plastická maziva a převodové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby pomohly uspokojit náročné požadavky vašich zemědělských strojů a traktorů.

Volba osvědčeného výkonu kvalitních maziv Texaco podporuje požadavky provozovatele na optimální spolehlivost a výkon v různých provozních podmínkách a po dlouhou dobu. To může znamenat vyšší návratnost investic, hodinu za hodinou.

Traktory



Kombajny



(Kliková skříň) motoru

Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A*	A*
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40	A	A

Převodovka

1000 THF	B	
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40	B	

Diferenciály a převodové pohony

1000 THF	C	
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40	C	
Geartex LS SAE 85W-90	C	

Převodovka motoru

Delo Syn-TDL SAE 75W-90		D
1000 THF		D
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40		D
Rando HD LVZ 46, 68		D
Rando HDZ 46, 68		D

Ostatní převodovky a rozvodovky

Delo Syn-TDL SAE 75W-90		✓
Gear Oil GL-5 SAE 80W-90		✓

Hydraulický a hydrostatický systém

1000 THF	E	✓
Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30		✓
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32	E	
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 46, 68	E	✓
Clarity Hydraulic Oil AW 32	E	
Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68	E	✓
Rando HD LVZ 32	E	
Rando HD LVZ 46, 68	E	✓
Rando HDZ 32	E	
Rando HDZ 46, 68	E	✓
Rando HD 32	E	
Rando HD 46, 68	E	✓
Hydraulic Oil HVI 32	E	
Hydraulic Oil HVI 46, 68	E	✓
Hydra 46, 68	E	✓

Univerzální mazání

Multifak EP 2 M3 (pokud se vyžaduje zvýšená ochrana, například pastorky a přidavná zařízení)	✓	
--	---	--

Kolíky tažných zařízení

Starplex EP 2	F	
Multifak EP 2 M3	F	

Ložiska

Starplex EP 2	G	
---------------	---	--

Mazací body

Marfak Bio EliteSyn HD 2		✓
Starplex EP 2		✓
Marfak XD 2 M3		✓
Multifak EP 2 M3 (pokud se vyžaduje zvýšená ochrana, například pastorky a přidavná zařízení)		✓
Marfak Na XD 00		✓

Chladicí systém

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H



Pro úplný seznam doporučených produktů pro váš vůz navštivte: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://www.texacolubricants.com/DeloProductSelector)

* Některé motory nemusí být kompatibilní s olejem SAE 5W-30. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v návodu k obsluze.

Texaco: Jsme vaším partnerem na dlouhé vzdálenosti

Podnikání v zemědělství je náročné a vyžaduje vozidla a vybavení, která musí fungovat každý den, aby zůstalo ziskové. Takže Texaco® Lubricants jsou tu pro vás a nabízejí poznatky z oboru, vysoce kvalitní produkty a přizpůsobené služby, které vás udrží v pohybu.

Spolehlivost

Odborné znalosti společnosti Texaco v oblasti mazání v kombinaci se špičkovými produkty a uzpůsobeným programem údržby společně pomáhají vašemu podnikání. Specialisté, kteří rozumí zemědělské technice, mohou posoudit váš aktuální mazací program, aby vám pomohli ve srovnání se špičkou v oboru určit oblasti pro zlepšení.

Ochrana, na kterou se můžete spolehnout

Máme za sebou dlouhou historii velkých investic do výzkumu a vývoje, abychom zajistili, že vaše vozidla a stroje získají maximální ochranu, od nárazníku po nárazník. Jsme si tak jisti kvalitou našich produktů, že nabízíme záruku Texaco®, kterou u jiných výrobců nenajdete.

Analýza použitého oleje LubeWatch

Vzhledem k dlouhým hodinám a extrémním podmínkám, ve kterých zemědělská technika pracuje, je důležité analyzovat použitý olej. Vzhledem k tomu, že farmy často fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve špičce, je každé přerušení provozu velmi nákladné.

To je důvod, proč náš program LubeWatch Oil Analysis nabízí jednoduchý a efektivní způsob sledování výkonu zařízení. Na základě pravidelné analýzy vzorků oleje lze optimalizovat intervaly výměny oleje, identifikovat požadavky na mazání a porozumět změnám prostředí v rámci zařízení. Na základě těchto informací už si hravě naplánujete údržbu, která vede ke zkrácení odstávek a dokonce může zcela eliminovat riziko katastrofálního selhání.

LubeWatch® Oil Analysis Program

Chcete-li získat další informace o tom, jak vám naše produkty a služby mohou pomoci, kontaktujte svého zástupce společnosti Texaco, Autorizovaného Distributora Texaco Lubricants nebo navštivte stránky texacolubricants.com/Delo



Texaco® Delo®.
Pomáháme vám a vašemu podnikání dojet dále.




Najděte ty správné produkty Texaco® pro vaše zařízení

Kompletní řada maziv, převodových kapalin, převodových olejů, tuků, hydraulických olejů a chladicích kapalin Texaco je navržena tak, aby chránila prakticky každou pohyblivou část vašeho zařízení a vozidla.

Texaco Product Selector je rychlý a snadno použitelný, pomůže vám vybrat váš produkt během několika sekund zadáním registrační značky nebo výběrem značky a modelu vašeho vozidla nebo vybavení.



Naskenujte a zobrazte nástroj pro
výběr produktů Texaco nebo navštivte:
texacolubricants.com/DeloProductSelector



Oficiální verze tohoto obsahu je verze v anglickém jazyce. Toto je pouze překlad, společnost Chevron nenesé žádnou odpovědnost za chyby nebo nejednoznačnosti v tomto překladu. Společnost Chevron rovněž nenesé žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost a spolehlivost tohoto překladu. V případě jakýchkoli odchylek nebo rozdílů mezi tímto překladem a oficiální anglickou verzí má anglická verze přednost.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo